

Anlage 5a: Mindestanforderungen an eine Prüfungsumgebung (hier: Prüfungsraum) für PC-basierte Prüfungen [PUBLIC]

1 Raum und Infrastruktur

- a) Das Prüfungszentrum ist mit mindestens 8 Arbeitsplätzen ausgestattet.
- b) Der Abstand der einzelnen Rechner beträgt mindestens 1,20 Meter.
- c) Alle Arbeitsplätze können drucken.
- d) Alle Arbeitsplätze haben Zugang zum Internet (mind. 50 kBit/sec. pro Teilnehmern).

2 Ausstattung der Arbeitsplätze

Siehe „DLGI-Richtlinien für die Rechnerausstattung und -konfiguration zur Durchführung von Online-Tests“ im Anlagenverzeichnis unter Anlage 5b.

<Ort>....., den2008

German Testing Board e.V.



(Unterschrift GTB)

Tilo Linz, Horst Pohmann

(Name des Unterschreibenden in Druckbuchstaben)

Vorstand des German Testing Board

(Funktion des Unterschreibenden in Druckbuchstaben)

ZERTIFIZIERUNGSSTELLE:



(Unterschrift ZERTIFIZIERUNGSSTELLE)

Thomas Michel

(Name des Unterschreibenden in Druckbuchstaben)

Geschäftsführer DLGI

(Funktion des Unterschreibenden in Druckbuchstaben)